

用户使用手册

系统简介

本系统采用微信小程序实现无密钥用户登录，贵方系统需要通过获取用户 id 自行和贵方系统的注册账号进行绑定。由于本系统采取免费策略，在调用频率和日次数上都有限制。后续使用方式和费用策略由我方全权决定。

系统优势贵方只要实现一个接口，实现数据接收即可，无需上报任何数据或者嵌入 sdk 包，引发系统内部风险。

系统使用


在浏览器输入 <https://wxlogin.027dream.com/> 访问系统

登录



通过微信扫码，输入登录码完成系统登录即可！

新增



点击【退出】 退出系统

点击【新增】 新增免费登录系统参数

新增系统

请输入系统名称

请输入回调地址例如https://XXX.com/msg.do

请输入密钥

提交

系统名称：在微信登录显示的系统名称

回调地址：接收用户登录信息【详情参见接口开发，简称 回调接口（callbackUrl），只支持 https 协议】

通信密钥：字符数字组合，需要具备一定的长度和复杂度，防止爆破。

新增系统

MeSystem

https://mesystem.com/api/recLoginInfo.asp

Me.Sys#em

提交

WX-PWD 系统

身份: 普通用户

退出

系统信息

接入说明.pdf

新增

#	系统名称	创建时间	密钥	回调地址	1天调用	9天调用	30天调用	累计调用	操作
1	MeSystem	2022-10-09	Me.Sys#em	https://mesystem.com/api/recLoginInfo.asp	0	0	0	0	删除 下载

点击【删除】，删除此记录
点击【下载】，下载对应的 小程序登录码，用于贵方系统登录页面；【参考登录页面效果】

接口开发


概念

JSON：开发接口采用的信息格式；

HTTPS：通信采用的协议；

登录码：登录页面显示的登录码，为随机码，每次访问登录页面显示不同，也是 client 标记码。存在时效性，建议用户控制的 5 分钟刷新一次。

流程



接口

贵方只要实现 callbackUrl 接口

协议：https

方式：POST

数据：JSON

字段：userid、code、hash

举例：

```
{
  "userid":userid,  # 用户唯一标识符
  "code":code,      # 本人登录页面的随机登录码
  "hash":hash       # hash256 摘要
}
```

【注:】

- 1、code 随机登录码，必须每次不同，且在贵方系统中存在唯一性，时效性，请贵方自行控制；
- 2、hash256 的摘要，由三个字段按顺序字符拼接后转 utf-8 字节码进行计算得到，三个字段顺序如下： code+userid+秘钥